

MOTIP Sealant

Art.-Nr.: 07505

Technisches Merkblatt



Abdichtung von Verbindungen, Kante-zu-Kante-Schnittstellen, Rillen und Überlappungen in Autos, Fahrgestellen und Containern mit MOTIP Sealant. Besonders nützlich zum Abdichten von Schweißpunkten an der Vorder- und Rückseite von Autos sowie an Stellen, die im Kofferraum und im Innenraum des Fahrzeugs schwer zu erreichen sind. Eigenschaften: Da es sehr stabil ist und nahezu faserfrei verarbeitet wird, bietet das MOTIP streichbare Dichtmittel eine nahezu originalgetreue Oberflächenstruktur. Das Dichtmittel bietet hervorragende Hafteigenschaften auf unbehandelten, grundierten, lackierten und verzinkten Blechen. Das Dichtmittel trocknet schnell, sodass es schnell mit allen handelsüblichen Farben lackiert werden kann. Das Dichtmittel kann Temperaturen von -25 °C bis +80 °C standhalten.

Qualität & Eigenschaften

Physikalische & chemische Daten

Base: KunstharzFarbname: grau

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Inhalt: 750 ml

Hinweise zur Benutzung

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 1. Dezember 2021 - Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com